

ІНСТРУКЦІЯ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ ПРЕПАРАТУ НАУТІЛ, ВГ

Перед застосуванням уважно прочитайте етикетку!

НАУТІЛ, ВГ

Фунгіцид для захисту овочів та винограду від комплексу хвороб

Препаративна форма: гранули, що диспергуються у воді.

Діюча речовина: манкоцеб, 680 г/кг + цимоксаніл, 50 г/кг.

Реєстраційний номер: 12025, серія А 07220.

Дата закінчення терміну реєстрації: 31.12.2028.

Класифікація ВООЗ, токсичність: 2 клас небезпечності (небезпечний).

Призначення: фунгіцид системної дії для захисту картоплі та томату від фітофторозу та макроспоріозу, а також винограду від мільдю. Діюча речовина цимоксаніл попереджує проростання спор гриба, формування апресорій та росту міцелію і таким чином інгібує ріст клітин патогенних грибів. Друга діюча речовина манкоцеб подавляє метаболізм в клітинах грибів.


Регламенти застосування:

Культура	Хвороба	Норма витрати препарату, кг/га	Спосіб, час обробки, обмеження	Максимальна кратність обробки	Строк останньої обробки до збирання урожаю
Томати відкритого ґрунту	Фітофтороз, альтернаріоз, септоріоз, бура плямистість	1,8-2,0	Перше обприскування при перших ознаках захворювання. У разі необхідності проводять повторне обприскування через 7-14 днів.	2	14
Картопля	Фітофтороз, альтернаріоз, септоріоз				20
Виноградники	Мілдью, чорна гниль				30


Приготування та норма витрати препарату, робочого розчину:

визначену кількість препарату залити у бак обприскувача, наповненого на третину чистою водою, включити мішалку і після 10-15 хвилин, не виключаючи мішалку, долити необхідну кількість води. Робочий розчин потрібно використати в день приготування. По закінченні робіт обприскувач та інше технологічне обладнання ретельно промити водою. Норма витрати робочої рідини – 200-400 л/га. Для зручності вимірювання необхідної кількості препарату рекомендуємо скористатися мірною ложкою місткістю 25 г.

1 мірна ложка = 25 г



20 г



4 л води



1 сотка

Сумісність з іншими препаратами: препарат сумісний з більшістю препаратів, проте перед приготуванням бакової суміші необхідно провести пробне змішування. Бакову суміш слід використати відразу після приготування.

Строки виходу людей на оброблені пестицидами площі для проведення ручних/механізованих робіт: 7/3 діб. Запобігати потраплянню препарату на людей. Усі роботи рекомендується проводити у ранкові та вечірні години в період відсутності льоту бджіл при мінімальних висхідних потоках. Забороняється обробка квітучих медоносів і пилюконосів під час масового льоту бджіл.

Препарат дуже токсичний для водних організмів, може чинити довготривалі несприятливі ефекти на водне середовище. Препарат дозволений до використання за умов дотримання регламентів застосування і вимог природоохоронного законодавства, зокрема, з обмеженням застосування у водоохоронній зоні навколо водойм.

Умови та заходи безпеки під час роботи, транспортування і зберігання: при роботі з препаратом слід дотримуватись вимог ДСП «Транспортування, зберігання та застосування пестицидів у народному господарстві», ДСП 8.8.1.2.001-98. Особи залучені до роботи з препаратом повинні мати допуск встановленої форми для роботи з пестицидами та пройти ввідний інструктаж на робочому місці. Під час робіт з препаратом необхідно застосовувати засоби індивідуального захисту. Не вдихати пари чи аерозоль під час обприскування. Під час робіт забороняється приймати їжу, пити і палити. Препарат необхідно зберігати в щільно закритій упаковці виробника в сухих, прохолодних і добре провітрюваних приміщеннях, спеціаль-

но призначених для зберігання пестицидів (ДБН в.2.2-7-98 «Будинки та споруди. Будівлі та споруди для зберігання мінеральних добрив та засобів захисту рослин»). Не допускати замерзання. Зберігати подалі від нагрівальних приладів та джерел вогню. Зберігати у місцях недоступних для дітей, окремо від продуктів харчування, напоїв, кормів для тварин. Транспортні засоби повинні відповідати вимогам чинних стандартів безпеки, охорони праці та екології, мати відповідне маркування і свідоцтво про допущення до перевезення. Транспортування препарату разом з іншими вантажами забороняється.

Перша медична допомога: при перших ознаках отруєння (нудота, блювання, біль та ін.) потерпілих слід вивести із зони забруднення та надати першу допомогу. При вдиханні: вивести потерпілого із робочої зони на чисте повітря. При необхідності звернутися до лікаря! При контакті зі шкірою: негайно зняти забруднений одяг та взуття, змити з милом та великою кількістю води. У разі подразнення шкіри та алергічних реакцій звернутися до лікаря. При потрапленні в очі: ретельно промити очі великою кількістю води. При необхідності звернутися до лікаря! При потрапленні в шлунок: негайно звернутися до лікаря! Не викликати блювання без дозволу лікаря. У разі неможливості звернутися до лікаря впродовж тривалого часу: дати випити кілька склянок води, а потім, стимулюючи задню стінку глотки, викликати блювання. Повторити процедуру кілька разів, щоб забезпечити більш повне видалення отрути, потім розчинити в склянці води 4-5 таблеток карболену або активованого вугілля (2 столові ложки) і дати випити, після цього – сольове проносне (20 г глауберової солі або сірчанокислого магнею на 1/2 склянки води). Лікування симптоматичне, специфічного антидоту немає.

Заходи щодо ліквідації надзвичайних ситуацій та їх наслідків при застосуванні пестициду або агрохімікату. Заходи та засоби знешкодження залишків препарату та знищення тари: у разі розливу препарату зібрати його адсорбентом (пісок, тирса), забруднені шари ґрунту видалити, запакувати в упаковку, яка не допускає його висипання, та передати для подальшого знешкодження суб'єкту господарювання, який має ліцензію на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами. Забороняється зливати залишки препарату в каналізацію. Не допускати потраплення у водойми залишків препарату, робочого розчину або тари. Забороняється повторне використання тари. Після застосування тара з-під пестициду повинна бути приведена в непридатність. Використані контейнери з-під пестициду, попередньо промиті з внутрішньої і зовнішньої сторін, повинні бути зруйновані (пробиті) і передані для утилізації суб'єкту господарювання, який має ліцензію на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами та якого передбачено право такого суб'єкта господарювання на утилізацію використаної тари з-під пестицидів.

Протипожежні заходи. Засоби пожежогасіння: розпилення води, водяний спрей. Не використовуйте суцільний струмінь води, оскільки він може розсіювати і поширювати вогонь. Особливі небезпеки, пов'язані з речовиною або сумішшю: при термічному розкладанні або горінні можуть виділятися токсичні пари, наприклад оксид вуглецю, оксид азоту, сірковуглець, сірководень. Поради для пожежників, захисне спорядження: використовуйте автономний дихальний апарат і повний комплект засобів індивідуального захисту.

До відома споживача: виробник гарантує, що препарат відповідає хімічному опису, наведеному на тарній етикетці, за умови його належного зберігання. Для уникнення ризиків для людини та навколишнього природного середовища слід дотримуватись вимог інструкції щодо використання даного препарату. Порушення споживачем вимог інструкції може призвести до збитків і заподіяти шкоду навколишньому природному середовищу. Виробник та постачальник не несе відповідальності за збитки внаслідок порушення вимог зберігання, транспортування або недотримання користувачем рекомендацій щодо використання, зазначених на етикетці.

Виробник: ЮПЛ Лімітед (UPL Limited), Мумбаї, Індія.

Ексклюзивний дистриб'ютор в Україні: ТОВ «Самміт-Агро Юкрейн», вул. Антоновича, 172, літера А, 11 поверх, м. Київ, 03150, Україна; тел.: +38(044) 494-37-04, www.summit-agro.com.ua.

Фасувальник: ТОВ «ЛМС-ТАУН», 08700, Україна, м. Обухів, вул. Трипільська, 33, тел.: (044) 492-74-08, згідно з ТУ У 82.9-41619802-001: 2023.

Пакування: 200 г.

Дата виготовлення: зазначена на упаковці.

Гарантійний термін зберігання: 24 місяці.

