

ІНСТРУКЦІЯ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ ПРЕПАРАТУ ТАРГА МАКС, КЕ

Перед застосуванням уважно прочитайте етикетку!

Тарга Макс®, КЕ

Системний гербіцид для захисту від злакових бур'янів

Препаративна форма: концентрат, що емульгується.

Діюча речовина: хізалофоп-П-етил, 100 г/л.

Реєстраційний номер: 15856, серія А 10143.

Закінчення терміну реєстрації: 31.12.2029.

Класифікація ВООЗ, токсичність: 3 клас небезпечності (небезпечний при потрапленні на слизові оболонки очей).

Призначення: системний гербіцид вибіркової дії, що застосовується проти падалиці зернових, однорічних та багаторічних злакових бур'янів.

Регламенти застосування: у сільському господарстві на культурах та з нормами витрати відповідно до таблиці.

Культура	Бур'яни	Норма витрати препарату, л/га	Спосіб, час обробки, обмеження	Строки виходу людей на оброблені площі для проведення ручних/механізованих робіт, днів
Картопля, буряки столові, морква, капуста білокачанна, цибуля, томати, огірки	Падалиця зернових	0,35–0,5	Обприскування вегетуючої культури від фази 2–4 листків до кінця кущення у бур'янів	7/3
	Однорічні злакові бур'яни	0,5–0,75		
	Багаторічні злакові бур'яни та тонконіг однорічний (Poa annua)	1,0–1,5	Обприскування вегетуючої культури за висоти бур'янів 10–15 см	
Горох				–/3

Норма витрати препарату: 100 мл на 20–30 л води на 10 соток.

Максимальна кратність обробок: 1 (однократно).

Строк останньої обробки до збирання врожаю: не регламентується.

Приготування та норма витрати препарату, робочого розчину: заповнити бак обприскувача водою наполовину і увімкнути мішалку. Додати необхідну кількість препарату і продовжувати розмішування, доливаючи решту води. Робочий розчин слід використати в день приготування. Норма витрати робочої рідини: 200–300 л/га.

Сумісність з іншими препаратами: препарат сумісний з більшістю пестицидів, але в будь-якому випадку рекомендується провести тест на хімічну сумісність препаратів, що змішуються. При застосуванні препарату на соняшнику не рекомендується робити бакові суміші з іншими пестицидами, регуляторами росту та добривами для позакореневого підживлення без попереднього тестування такої суміші. За необхідності, використання будь-якого іншого засобу захисту або позакореневого підживлення слід проводити за 7 днів до чи після застосування препарату Тарга Макс, КЕ. Для підсилення дії гербіцид Тарга Макс, КЕ може бути застосований в суміші з мінеральним маслом: Тарга Макс, КЕ (0,35–0,75 л/га) + Олемікс 84, КЕ (0,5–0,8 л/га). Не рекомендується використовувати будь-який інший ад'ювант.

Обприскування по вегетуючій культурі проводиться зранку або ввечері, в безвітряну погоду, не припускаючи зносу препарату на сусідні культури. Найбільш ефективним та економічним періодом для обприскування вважається фаза 3–6 листків у однорічних бур'янів та 10–15 см висоти у пирію повзучого, на соняшнику – фаза 3–5 листків у однорічних злакових бур'янів та 2–4 (максимум 6) справжніх листків культури. Механічні обробки слід проводити не раніше, ніж за 5 днів після застосування препарату. Доц, який пройшов через годину після обприскування, не впливає на ефективність препарату і бур'яни цілком знищуються. Якщо обробка препаратом відбувається у прохолодну погоду, потрібно враховувати, що швидкість дії гербіциду при цьому знижується. Не застосовувати при загрозі заморозків.

Особливості застосування на соняшнику: не обробляти соняшник, що зазнав пригнічення внаслідок несприятливих погодних умов (заморозки, високі температури, посуха, град). Увага! Не

застосовувати після відростання 3-4 пари листків та не перевищувати рекомендовані норми витрати у зв'язку з тим, що деякі сорти чи гібриди соняшнику можуть бути чутливими до дії препарату у випадку неправильного застосування. Не допускайте виходу тварин на ційно оброблені площі. Безпечність для нецільових об'єктів: токсично для водних організмів з довгостроковими наслідками. Препарат дозволений до використання за умов дотримання регламентів застосування і вимог природоохоронного законодавства.

Умови та заходи безпеки під час роботи, транспортування і зберігання: всі роботи, які пов'язані зі зберіганням і застосуванням препарату організовують та проводять в суворій відповідності з ДСП «Транспортування, зберігання та застосування пестицидів у народному господарстві» ДСП 8.8.1.2.001-98. Під час робіт з препаратом необхідно використовувати засоби індивідуального захисту (захисний одяг, взуття, гумові рукавиці, захисні окуляри та респіратор). Заборонено палити, приймати їжу або пити. Дотримуйтеся правил особистої гігієни. Транспортування препарату разом з іншими вантажами забороняється. Транспортні засоби повинні відповідати вимогам чинних стандартів безпеки та охорони праці; мати відповідне маркування і свідоцтво про допущення до перевезення. Препарат слід зберігати в закритій заводській упаковці у сухому, прохолодному складському приміщенні, призначеному для зберігання пестицидів. Зберігати в місцях недоступних для дітей. Не зберігати разом з продуктами харчування та кормами для тварин. Уникати прямого сонячного проміння та відкритого вогню (ДБН В.2.2-7-98 «Будинки і споруди. Будівлі і споруди для зберігання мінеральних добів та засобів захисту рослин»). Рекомендована температура зберігання від 0 °C до +30 °C.

Перша медична допомога: при потрапленні препарату на шкіру: ретельно промити забруднені ділянки теплою водою з милом. При попаданні в очі: ретельно промити їх водою протягом 15 хвилин. Якщо біль не проходить, звернутися до лікаря. При вдиханні: вивести потерпілого з робочої зони на свіже повітря. При ускладненому диханні – надіти кисневу маску. У разі необхідності зробити штучне дихання. Звернутися до лікаря. При проковтуванні: негайно звернутися до лікаря! Не викликати блювоту, якщо потерпілий знаходиться в невідомому стані. Якщо потерпілий при свідомості, дати випити велику кількість води, а потім викликати блювання. Повторити декілька разів, після чого дати потерпілому випити склянку води, в якій розмішати 4-5 таблеток карболону або активованого вугілля (2 ст. ложки), а потім 20 г глауберової солі або сірчанокислоти магnezії на ½ склянки води. Лікування симптоматичне. Специфічний антидот відсутній.

Заходи щодо ліквідації надзвичайних ситуацій та їх наслідків при застосуванні пестициду. Заходи та засоби знешкодження залишків препаратів та знищення тари: забороняється зливати залишки препарату в каналізацію. Не допускайте потраплення у водойми залишків препарату, робочого розчину або тари. Забороняється повторне використання тари. Після застосування тара з-під пестициду повинна бути приведена в непридатність та передана для утилізації суб'єкту господарювання, який має ліцензію на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами.

Протипожежні заходи. Засоби пожежогасіння: водяне розпилення, піна, сухі хімікати або вуглекислий газ. Особливі небезпеки, пов'язані з речовиною або сумішшю: при термічному розкладанні або горінні можуть утворюватися токсичні пари та гази (діоксид вуглецю, монооксид вуглецю, оксиди азоту, хлористий водень). Поради для пожежників, захисне спорядження: використовуйте автономний дихальний апарат і повний комплект засобів індивідуального захисту.

До відома споживача: виробник гарантує якість своїх пестицидів, поставляючи їх в оригінальній упаковці. Для уникнення ризиків для людини та довкілля слід дотримуватись інструкції щодо використання даного препарату. Споживач цього препарату є повністю відповідальним за вибір конкретних методів його використання та приймає на себе ризик, пов'язаний із зберіганням та використанням даного препарату. Виробник та постачальник не несе відповідальності за збитки внаслідок порушення вимог зберігання, транспортування або недотримання користувачем рекомендацій щодо використання, зазначених на етикетці.

Виробники: Ніссан Кемікал Корпорейшн, 5-1, Ніхонбаші 2-Чоме, Чую-ку, Токіо 103-6119, Японія; Аріста ЛайфСаєнс, BP 80 Роуте Дартікс, 64150 Ногерес, Франція

Офіційний імпортер в Україну: ТОВ «Самміт-Агро Юкреїн», вул. Антоновича, 172, літера А, поверх 11, м. Київ, 03150, Україна; тел.: +38(044) 494-37-04, www.summit-agro.com.ua.

Фасувальник: ТОВ «ФОРПАК», 35331, Україна, Рівненська обл., с. Городок, вул. Б.Штейнгеля, 4а, тел.: (0362) 61-14-00, згідно ТУ У 20.2-41780881-001:2024.

Пакування: 100 мл.

Дата виготовлення: зазначена на упаковці.

Гарантійний термін зберігання: 2 роки з дати виготовлення за дотриманням умов зберігання.



ОТРУТОХІМІКАТ! ЗБЕРІГАТИ В ОРИГІНАЛЬНІЙ УПАКОВЦІ В НЕДОСТУПНИХ ДЛЯ ДІТЕЙ МІСЦЯХ, ОКРЕМО ВІД ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ, КОРМІВ ДЛЯ ТВАРИН ТА МЕДИКАМЕНТІВ!