

ІНСТРУКЦІЯ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ ПРЕПАРАТУ ЮТАКА, СЕ

Перед застосуванням уважно прочитайте етикетку!

ЮТАКА, СЕ

Фунгіцид для інтенсивного захисту яблуні від комплексу хвороб

Препаративна форма: суспо-емульсія.

Діючі речовини: тіофанат-метил, 350 г/л + тебуконазол, 100 г/л + цифлufenамід, 6,3 г/л.

Реєстраційний номер: 16467, серія А 10535.

Дата закінчення терміну реєстрації: 31.12.2034.

Класифікація ВООЗ, токсичність: 2 клас небезпечності.

Призначення: препарат призначений для захисту яблуні від комплексу хвороб. Ютака, СЕ – фунгіцид системної та трансламінарної дії, що поєднує профілактичну і лікувальну дії, має викорінювальний ефект. Містить три діючих речовини, що належать до різних хімічних класів та мають різний механізм впливу на патоген, що суттєво покращує ефективність препарату та запобігає виникненню резистентності. Характеризується швидкою і водночас подовженою стабільною дією.

Регламенти застосування:

Культура	Шкідливий об'єкт	Норма витрати препарату, л/га	Спосіб, час обробок	Строк останньої обробки до збирання врожаю	Максимальна кратність обробок
Яблуня	Борошниста роса, парша, плодові гнилі	1,2-1,5	Обприскування культури в період вегетації (перша обробка – поява першого листа, друга – кінець цвітіння)	70	2

Приготування та норма витрати препарату, робочого розчину: необхідну кількість препарату при працюючій мішалці додають безпосередньо в заповнений до половини водою бак обприскувача. Потім заповнюють бак водою до кінця. Рекомендована норма витрати робочої рідини – 800-1000 л/га.

Сумісність з іншими препаратами: можна застосовувати у суміші практично з усіма інсектицидами та фунгіцидами, за винятком лужних препаратів, наприклад, бордоської рідини. Перед змішуванням обов'язково провести попередній тест на хімічну сумісність препаратів, що змішуються.

Рекомендації щодо застосування: обприскування рекомендується проводити в ранкові (до 10) і вечірні (18-22) години при мінімальних висхідних повітряних потоках (при швидкості вітру не більш 5 м/с). Зона санітарного розриву від населених пунктів, тваринницьких комплексів, водойм тощо становить не менше 300 м. Строки виходу людей на оброблені площі для проведення ручних/ механізованих робіт: 7 діб/3 доби. Безпечність для нецільових об'єктів: малотоксичний для бджіл, помірнотоксичний для птахів, водних організмів та ґрунтових черв'яків. Уникати потрапляння препарату в навколишнє середовище (водні шляхи або каналізаційні системи, канали, річки). Для мікроорганізмів ґрунтових, черв'яків ґрунтових та птахів, за вказаних норм витрати препарат Ютака, СЕ визначений як безпечний.

Препарат дозволений до використання в Україні за умов дотримання регламентів застосування і вимог природоохоронного законодавства, зокрема, з дотриманням ст.87 Водного кодексу України (не ближче 2 км до існуючих берегів водойм і річок). Дотримуватись регламенту безпечного застосування пестицидів 3-го класу небезпеки для бджіл (малонебезпечні) – прикордонно-захисна зона для бджіл – 2-3 км, обмеження льоту – 1-2 доби.

Умови та заходи безпеки під час роботи, транспортування і зберігання: всі роботи проводять у відповідності з ДСП 8.8.1.2.001-98 «Транспортування, зберігання та застосування пестицидів у народному господарстві». Працюючі з препаратом повинні мати допуск на право здійснення робіт з пести-



цидами. Під час робіт слід суворо дотримуватися правил особистої гігієни, забороняється приймати їжу, пити і курити. Завжди використовувати засоби індивідуального захисту. Тривалість робіт не повинна перевищувати 4 годин на добу. Препарат слід зберігати в закритій заводській упаковці в прохолодному складському приміщенні, призначеному для зберігання пестицидів, в місцях недоступних для дітей. Не зберігати разом з продуктами харчування та кормами для тварин. Уникати прямого сонячного проміння та відкритого вогню (ДБН В.2.2-7-98 «Будинки і споруди. Будівлі і споруди для зберігання мінеральних добрив та засобів захисту рослин»). Категорично забороняється використання тари з-під пестициду для зберігання і транспортування харчових продуктів, фуражу і питної води. Рекомендована температура зберігання від +5 °С до +30 °С. Транспортування препарату разом з іншими вантажами забороняється.

Перша медична допомога: особи, у яких з'явилися перші ознаки нездужання, повинні бути виведені із зони забруднення і отримати першу допомогу. При потрапленні препарату в дихальні шляхи: перенесіть потерпілого на свіже повітря. Зробіть штучне дихання, якщо потерпілий не дихає. Викличте лікаря! Якщо пульс відсутній, необхідно здійснити серцево-легеневу реанімацію. Не допускайте охолодження потерпілого. Якщо у потерпілого судоми, спостерігайте за його диханням. Тримайте підборіддя так, щоб дихальні шляхи залишалися вільними. При потрапленні препарату на шкіру чи очі: промити великою кількістю води протягом 15 хв. При потрапленні препарату в шлунок: негайно викликати лікаря! НЕ викликати блювання, якщо потерпілий знаходиться в несвідомому стані. Якщо він може ковтати, негайно дати випити кілька склянок води з активованим вугіллям, викликати блювання. Повторити процедуру декілька разів, після чого дати випити потерпілому склянку води, в якій розмішані 4-5 таблеток карболону або активованого вугілля (2 ст. ложки), а потім сольове проносне (20 г глауберової солі або сірчано-кислої магнезії на ½ склянки води). Після надання першої допомоги потерпілого слід доставити в найближчий медпункт або лікарню. Лікування симптоматичне. Спеціального антидоту немає.

Заходи щодо ліквідації надзвичайних ситуацій та їх наслідків при застосуванні пестициду: у разі розливу препарату зібрати його адсорбентом (пісок, тирса), забруднені шари ґрунту видалити, запакувати та передати для знешкодження суб'єкту господарювання, який має ліцензію у сфері поводження з небезпечними відходами. Забороняється зливати залишки препарату в каналізацію. Не допускати потраплення у водойми залишків препарату, робочого розчину або тари. Забороняється повторне використання тари. Після застосування тара з-під пестициду повинна бути приведена в непридатність. Використані, попередньо промиті контейнери з-під пестициду повинні бути передані для утилізації суб'єкту господарювання, який має ліцензію у сфері поводження з небезпечними відходами та якою передбачено право на утилізацію використаної тари.

Протипожежні заходи. Засоби пожежогасіння: розпилення води, сухий порошок, піна, вуглекислий газ. Не використовуйте суцільний струмінь води, він може розсіювати і поширювати вогонь. При термічному розкладанні або горінні можуть виділятися токсичні пари, наприклад оксид вуглецю, оксид азоту, діоксид сірки. Поради для пожежників: використовуйте автономний дихальний апарат і повний комплект засобів індивідуального захисту.

До відома споживача: виробник гарантує якість своїх пестицидів, поставляючи їх в оригінальній упаковці. Споживач цього препарату є повністю відповідальним за вибір конкретних методів його використання та приймає на себе ризик, пов'язаний із використанням даного препарату. Виробник та поставальник не несе відповідальності за збитки внаслідок порушення рекомендацій щодо використання, зазначених в етикетці. Для уникнення ризиків для людини та довкілля слід дотримуватись інструкції щодо використання даного препарату.

Виробники: Сумі Агро Юроп Лімітед, Великобританія на заводі Квізда Агро ГмБХ, Австрія.

Офіційний імпортер в Україні: ТОВ «Самміт-Агро Юкрейн», вул. Антоновича, 172, літера А, поверх 11, м. Київ, 03150, Україна; тел.: +38(044) 494-37-04, www.summit-agro.com.ua.

Фасувальник: ТОВ «ФОРПАК», 35331, Рівненська обл., с. Городок, вул. Б. Штейнгеля, 4а, тел.: (0362) 61-14-00 Розфасовано згідно ТУ У 20.2-41780881-001:2024.

Пакування: 100 мл

Дата виготовлення: зазначена на упаковці.

Гарантійний термін зберігання: 3 роки з дати виготовлення за дотриманням умов зберігання.



ОТРУТОХІМІКАТ! ЗБЕРІГАТИ В ОРИГІНАЛЬНІЙ УПАКОВЦІ В НЕДОСТУПНИХ ДЛЯ ДІТЕЙ МІСЦЯХ, ОКРЕМО ВІД ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ, КОРМІВ ДЛЯ ТВАРИН ТА МЕДИКАМЕНТІВ!